

Muscat de Die rouge



\*558MTP12\*





Collection Vassal-Montpellier



Vass2R07s066-070  
558Mtp12


648  
Clos 2 Rg 7s 66-70  
Muscat de Die rouge













DESIGNATION : M<sup>r</sup> de Die rouge  
 CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 8  
 Vigueur : 18 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 27-7-66  
 Date de maturité : 3.8.66  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : L  
 Millerandage : 0 14  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
 s 2 0  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 0 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 0

DESIGNATION : Abuscat rouge de Die  
 CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 8  
 Vigueur : 25  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 20.7.67  
 Date de maturité : 16/8/67  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : MC  
 Millerandage : 0 14  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4  
 s 2 1  
 s 3 7 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5

DESIGNATION M<sup>r</sup> de Die rouge  
 CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 8  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 1  
 Date de Véraison : 1.8  
 Date de Maturité : 26-8-67 +1  
 Pourriture : 13  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 14  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 9  
 s 2 9 avec pépins - apyrène  
 s 3 10  
 s 4 13 JUS : inc. - coloré  
 s X





### Emplacement

VIII 6A8

Désignation

$M^T$  de Die rangen

Pl 24-3-68 0

NOM Muscat rouge foncé

0558 12

## EMPLACEMENT

no RG 1551. 555

2 R 7 ~~466.70~~

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1 f	6			3	5	24.5	27.5	29.5				
2	6			3			+4					
3	6			3	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M							
4	4			0	<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :							
5	6			5	<u>Baie</u> : TC - G - H - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré							
					<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : avec - apyrène							
					<u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							

0558-12

EMPLACEMENT 10 R6 1551, 555

Couche	Nbre yeux	<del>Débourrement</del>		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			<del>Véraison</del>			Maturité <del>x</del>
		début	mī/déb			début	mī/f	fin	début	mī/v	fin	
1	2			0		26.5	28.5	31.5				
2	4			0	A		O					
3	S			1								
4	S			1		Grappe : G - M - P Dim :			Compacité:	L - M - C		
5	4					Pour :	Mill :					
	20			0		Baie : TG - S - M - P Dim :						
				2		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : B-Gr-RS-Rg-N Jus : inc - coloré						
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Port : 1/2 Vigueur : 35 1						



Désignation :

Muscats de Die rouge

Clos VIII Planche 6 Côte A Rang 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux ⑦<sup>lést</sup> - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivre 4 - jaune ⑤<sup>jaunâtre</sup> - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES EN L'ŒUF.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses ⑦<sup>lést</sup>  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carmine 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧<sup>jaunâtre</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Caluso : mai 65

N° ordre

Désignation :

Muscad de Die rouge

Clos ~~VIII~~ Planche 6 côté H rang 8 souche I ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert ③ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo : mai 65



*elluscat dange de die*

Désignation :

Emplacement : *VIII* GA 8

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré <sup>leg</sup> 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Abusnat de die rouge*  
Emplacement : *VIII 6A8 s.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *5. f. p. g.*  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté *5. f. p. g.*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 1967*



Emplacement :

Désignation :

Muscat rouge

~~VIII~~ 6A8 2.2

GRAPPE

15

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

16

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 69

Dénomination ..... *Muscad de Die Rouge* .....  
Planche ..... *VIII - 6A8* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : 0558-12

Désignation : Muscat de Die rouge

Origine :

Emplacement : VIII 6 A8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - ~~②~~ - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - ~~③~~ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Pomergue 20